

## 1. Rahmendaten

- Name der Veranstaltung: Java Forum Nord 2021
- Name des Veranstalters: Java User Group Deutschland e.V.
- Datum der Veranstaltung: 16.09.2021
  - Öffnungszeiten der Veranstaltung: 08:00-18:30
  - Aufbau: 06:30-08:00
  - Abbau: 18:00-19:00
- Genutzte Räume
  - Hallen: Glashalle, Niedersachsenhalle B, FutureSpace A+B
  - Foyers: Windfang, Foyer zwischen Niedersachsenhalle und Glashalle
  - Freigeländebereiche: Stadtpark, Eingang, bei schlechter Witterung auch Niedersachsenhalle A
- Anzahl Sitzplätze im Konferenzbereich
- Erwartete Teilnehmerzahl
  - Besucher : 200
  - Personal: 15

## 2. Zugangsvoraussetzungen für Veranstaltungsteilnehmende

Nur vollständig geimpfte oder genesene Personen

- Vorlage eines Coronavirus-Impfnachweises oder eines Genesennachweises
- Ausschluss von Teilnehmenden mit COVID-19-Erkrankungssymptomen
- Empfehlung zu vorherigen Testung (Selbsttest, Schnelltest, PCR-Test)
- Ein Selbsttest wird auf Wunsch am Einlass zur Verfügung gestellt

## 3. Nachverfolgung von Kontaktpersonen

- CheckIn mit Covid Warn App.
- Schriftliche Hinterlegung der Kontaktdaten mit Unterschrift
- Exceltabelle aller Teilnehmer mit Emailadresse

#### 4. Abstandswahrung

- Aufbau

Beim Aufbau sind 8 vollgeimpfte Personen tätig, die auf die Notwendigkeit der Abstandswahrung hingewiesen werden.

- Zutritt

Die TeilnehmerInnen können in einem Abstand von 1,50 m, der markiert ist, im Freien vor dem Einlass Aufstellung nehmen.

- Registrierung

Für die Registrierung halten sich maximal 8 Personen mit 1,50 m Abstand und medizinischer Mund-Nasen-Bedeckung im Windfang auf.

- Konferenz

Die Konferenzräume werden nur mit der maximalen Anzahl der zulässigen Personen gefüllt:

FutureSpace A+B: 50 Personen Reihenbestuhlung mit Abstand

Glashalle: maximal 184 Personen in Reihenbestuhlung mit Abstand

Niedersachsenhalle B: 92 Personen Reihenbestuhlung mit Abstand

- Pause / Catering

In den Pausen werden die TeilnehmerInnen gebeten ins Freie (Stadtpark) zu gehen. Wenn das wetterbedingt nicht möglich ist, steht die Niedersachsenhalle A zur Verfügung.

- WC-Anlagen

Werden vom HCC nach deren Hygienekonzept betreut.

#### 5. Einhaltung der Hygieneregeln

Die Bestuhlung erfolgt gemäss der Hygieneverordnung. Ordner, die an dem Veranstalter-T-shirt erkennbar sind, achten auf die Einhaltung des Mindestabstandes in den Räumen und die Nutzung einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung.

#### 6. Lüftung

Dort, wo eine Lüftung durch Fenster möglich ist, werden die Fenster in den Pausen geöffnet. Wenn möglich, bleiben die Fenster auch während eines Vortrages geöffnet. Ansonsten sorgt die Lüftungsanlage des HCC für eine ausreichende Lüftung.

#### 7. Verantwortliche Personen / Ansprechpartner

Stefan Koospal

0160/8404155

## Infos HCC:

### **Höchste Hygienestandards:**

- Aufsteller/ Aushänge mit Informationen über die Hygienerichtlinien
- Desinfektionsspender auf der gesamten Fläche sowie in den Sanitäranlagen
- Erhöhte Reinigungs- und Desinfektionsintervalle
- Permanente Belüftung in den Räumlichkeiten mit besonderer Berücksichtigung der „Corona- Vorgaben“

Aufsteller und Aushänge mit Informationen über aktuelle Richtlinien:

**Bitte beachten Sie als VeranstaltungsteilnehmerIn**

**zum eigenen Schutz und aus Rücksicht auf andere folgende Regeln:**

**Bitte waschen Sie sich regelmäßig und gründlich die Hände**

**(mindestens 20 Sekunden mit Wasser und Seife).**

**Bitte halten Sie wenn möglich einen Abstand zu anderen Personen**

**von min. 1,5 Meter, auch bei Benutzung von Sanitäranlagen.**

**Bitte vermeiden Sie Türgriffkontakte, wenn möglich.**

**Bitte halten sie Ihre Hände vom Gesicht fern.**

**Bitte kein Händeschütteln, Umarmungen etc.**

**Bitte husten und niesen Sie in die Armbeuge.**

**Bitte tragen Sie während Ihres Aufenthalts im HCC, wenn Sie nicht sitzen oder sich in sanitären Anlagen befinden, immer einen medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung.**

Anforderung an das Hygienekonzept gemäß Corona-VO	Konkrete Maßnahmen im HCC
Zahl von Personen auf der Grundlage der jeweiligen räumlichen Kapazitäten begrenzen und steuern	Die Liste Raumkapazitäten legt die maximal zulässige Kapazität für Gäste/Besucher bei einem Abstand von 1,5 m fest. Bei Abweichungen ist ein gesonderter Bestuhlungsplan zu erstellen und beim HCC einzureichen. Alternativ kann das HCC gegen ein entsprechendes Entgelt Änderungswünsche prüfen, einarbeiten und freigeben. Aufzugsanlagen sind mit Kapazitäts-Hinweisen ausgestattet.
Wahrung der Abstände nach § 1 Abs. 2 Satz 1 dienen, auch durch entsprechende Hinweise	Das HCC weist in den Foyers und Eingängen auf die Einhaltung der allgemeinen AHA-Regeln hin. Für Hinweise im Veranstaltungsraum ist der Veranstalter/die Veranstalterin verantwortlich.
das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in Situationen, in denen einander unbekannte Personen nicht einen Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten können	Das HCC weist in den Eingangsbereichen und Foyers auf die Einhaltung der allgemeinen AHA-Regeln hin. Für separate Hinweise im Veranstaltungsraum ist der Veranstalter/die Veranstalterin verantwortlich.
Personenströme einschließlich Zu- und Abfahrten steuern und der Vermeidung von Warteschlangen dienen	Die Einlass- und Auslasssituation und Lenkung von Personenströmen innerhalb der Veranstaltung muss individuell vom Veranstalter/der Veranstalterin in Abstimmung mit dem HCC festgelegt werden.
die Nutzung sanitärer Anlagen regeln	Vor den WC-Anlagen wird auf die Maskenpflicht und Abstandsregelung hingewiesen. Jedes zweite Urinal und Waschbecken sind als gesperrt gekennzeichnet.
das Reinigen von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen berührt werden, und von Sanitäreinrichtungen sicherstellen	<p>Es stehen ausreichend Hand-Desinfektionsspender zur Verfügung (Veranstaltungsräume, Foyers, Buffets). Alle 90 Minuten Kontrolle der Desinfektionsspender vor Ort auf Vollständigkeit.</p> <p><b>Vor jeder Veranstaltung</b> wird der Veranstaltungsraum, die Nebenräume und Zuwege gesäubert, Mobiliar, Tische, Ablagen, Handläufe und Türklinken, Fahrstuhlknöpfe werden zeitnah vor Gästeeinlass desinfiziert. Zugehörige WC Anlagen werden gereinigt und ebenfalls vor Gästeeinlass desinfiziert. Eine Dokumentation hängt in den WC Anlagen zur Einsicht aus.</p> <p>Betreuungspersonal trägt die vorgeschriebene Schutzkleidung (Handschuh und Mund-/Nasenbedeckung)</p> <p><b>Während der Veranstaltung:</b> Alle 60 Minuten Kontrolle und Desinfizierung der WC Anlagen. Eine entsprechende Dokumentation hängt in den Räumlichkeiten aus.</p> <p>Alle 60 Minuten Desinfizierung der Ablagen im Veranstaltungsbereich. Dies beinhaltet Handläufe, Türklinken, frei zugängliche Ablageflächen und Fahrstuhlbedienfelder. Die Dokumentation ist auf Wunsch einsehbar.</p> <p><b>Nach jeder Veranstaltung:</b> grober Schmutz wird entfernt, Papierkörbe geleert, liegengelassene Materialien beim Pförtner abgeben</p>
sicherstellen, dass Räume möglichst durch die Zufuhr von Frischluft gelüftet werden	<p>Betrieb mit 100% Frischluft (Außenluft)</p> <p>Deaktivierung der Rotationswärmetauscher um der Verteilung von ev. kontaminierten Luftanteilen entgegen zu wirken.</p> <p>Betrieb drei Stunden vor und zwei Stunden nach Veranstaltungsnutzung auf Nennleistung</p> <p>Keine Reduzierung der Luftfeuchtigkeit</p> <p>Zusätzlich Stoßlüften durch Öffnen der Außentüren und Fenster (sofern möglich) in den Pausen</p>

# Verpflichtende Selbsterklärung

Bitte vervollständigen Sie die folgenden Angaben in Druckbuchstaben:

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

## Wohnanschrift

Straße und Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Wohnort: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

**Veranstaltung:** Java Forum Nord 2021 am 16.9.2021 im Hannover Congress Centrum

Ich versichere, vollständig gegen das Corona-Virus geimpft zu sein und habe einen entsprechenden Nachweis vorgelegt.

Ich kann einen negativen Corona-Test meiner Person dokumentieren:

Selbsttest (eidesstattliche Versicherung, dass ich den Test an mir vor weniger als 24 h durchgeführt habe)

Schnelltest (laut Zertifikat, maximal 24 h alt)

PCR-Test (laut Zertifikat, maximal 48 h alt)

Hiermit versichere ich, dass ich von einem Besuch der Veranstaltung absehe, sofern ich typische Symptome des Coronavirus SARS-CoV-2, wie z. B. Husten, erhöhte Temperatur oder Fieber, Kurzatmigkeit, Atemprobleme, Verlust des Geruchs- /Geschmackssinns, Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen, allgemeine Schwäche oder Abgeschlagenheit aufweise.

Weiterhin bestätige ich, dass ich innerhalb der letzten 14 Tage vor dem Besuch der Veranstaltung keinen direkten Kontakt zu Personen hatte, die nachweislich am Coronavirus SARS-CoV-2 erkrankt sind oder waren oder mich in den nach dem RKI definierten Risikogebieten aufgehalten habe. Aktuelle Informationen zu den Risikogebieten gemäß Robert Koch-Institut finden Sie hier:

[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges\\_Coronavirus/Risikogebiete\\_neu.html](https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html)

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
(Ort) (Datum) (Unterschrift)

Hinweis: Das Dokument wird am 5. Oktober 2021 vernichtet, falls es nicht an das Gesundheitsamt Hannover zur Kontaktverfolgung weitergegeben werden musste.